

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Miejsce produkcji: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe ze stykiem ochronnym lub bez, pojedyncze
oraz podwójne serii ROSA, LAURA, wg załącznika nr 1
250V, 16A, IP20

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016,
PN-E 93201:2021-05-5

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdań z badań nr B/2024/71, B/2024/73 z dnia 25.04.2024 r. oraz B/2024/74 z dnia 04.04.2024 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 126/2023 z dnia 13.11.2023 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki zastosowana(e) do oceny norma(y) nie ulegnie(ną) zmianie oraz nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 49/2024/Z

Data wydania certyfikatu: 27.04.2024 r.

Certyfikat ważny do: 26.04.2029 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu


Z-1Q/m	ROSA Zaślepka gniazda, bez ramki	1646-01	1646
ROG-Q	ROSA Pierścień ozdobny gniazda	1614-02	1614
R-1Q	ROSA Ramka pojedyncza	1641-01	1641
R-2Q	ROSA Ramka podwójna uniwersalna	1642-01	1642
R-3Q	ROSA Ramka potrójna uniwersalna	1643-01	1643
R-4Q	ROSA Ramka poczwórna uniwersalna	1644-01	1644
R-5Q	ROSA Ramka pięciokrotna uniwersalna	1645-01	1645
R...-1Q	ROSA Ramka pojedyncza (S)szklana, (A) aluminiowa	1641-03	1641-03
R...-2Q	ROSA Ramka podwójna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	1642-03	1642-03
R...-3Q	ROSA Ramka potrójna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	1643-03	1643-03
R...-4Q	ROSA Ramka poczwórna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	1644-03	1644-03
R...-5Q	ROSA Ramka pięciokrotna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	1645-03	1645-03

Typoszereg gniazd wtyczkowych seria Laura wraz z dodatkowym wyposażeniem.


KOD HANDLOWY	NAZWA	SYMBOL:	TYP:	DANE ZN.
GP-1LA/m	LAURA Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bez uziemienia , bez ramki	4113	375	p/t A 2P 16/250~
GP-1LAZ/m	LAURA Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem , bez ramki	4114	375	p/t A 2P+UZ 16/250~
GP-2LAZ	LAURA Gniazdo wtyczkowe podwójne	4119	828-11	p/t A 2P+UZ 16/250~
GP-2LA/m	LAURA Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia , bez ramki	4120	828	p/t A 2P 16/250~
GP-2LAZ/m	LAURA Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem , bez ramki	4121	828	p/t A 2P+UZ 16/250~

R-1LA	LAURA Ramka pojedyncza	4141-01	4141
R-2LA	LAURA Ramka podwójna uniwersalna	4142-01	4142
R-3LA	LAURA Ramka potrójna uniwersalna	4143-01	4143
R-4LA	LAURA Ramka poczwórna uniwersalna	4144-01	4144
R-5LA	LAURA Ramka pięciokrotna uniwersalna	4145-01	4145
R...-1LA	LAURA Ramka pojedyncza (S)szklana, (A) aluminiowa	4141-53	4141-53
R...-2LA	LAURA Ramka podwójna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	4142-53	4142-53
R...-3LA	LAURA Ramka potrójna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	4143-53	4143-53
R...-4LA	LAURA Ramka poczwórna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	4144-53	4144-53
R...-5LA	LAURA Ramka pięciokrotna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	4145-53	4145-53


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makieta