





Pewne oraz szybkie mocowanie pokrywki zewnętrznej za pomocą zatrzasków instalacyjnych.



Duża przestrzeń między podstawą a pokrywą zapewnia odpowiednią ilość miejsca na ułożenie przewodów instalacyjnych.




Specjalne miejsca w pokrywce przeznaczone do łatwego oraz szybkiego wycięcia otworów pod przewód instalacyjny.



Niezależny korpus łącznika wydatnie ułatwia podłączenie przewodów instalacyjnych. Zastosowanie zacisków bezśrubowych gwarantuje ich szybkie mocowanie.



Budowa łącznika umożliwia jego elastyczne podpięcie przewodów instalacyjnych zarówno od strony podstawy, jak i poprzez specjalne przeznaczone do tego miejsca w pokrywce.



Łączniki

seria ALFA

Łatwy i bezpieczny montaż



Kształt gniazda zapewnia bezpieczne osadzenie wtyczki przewodu w gnieździe.

Pewne mocowanie pokrywki zewnętrznej za pomocą wkręta instalacyjnego



Niezależny korpus gniazda wydatnie ułatwiają podłączenie przewodów instalacyjnych.



Zastosowanie zacisków śrubowych gwarantuje ich pewne mocowanie.



Obszerna puszka zapewnia odpowiednią ilość miejsca na ułożenie przewodów instalacyjnych.




Dostępny wariant Gniazda elektrycznego z uziemieniem Schuko charakteryzuje się innym umiejscowieniem uziemienia (dwa bolce z boku). Przeznaczone jest na rynek w innych krajach (m.in. do Niemiec).




Budowa gniazda umożliwia jego elastyczne podpięcie przewodów instalacyjnych zarówno od strony podstawy, jak i poprzez specjalne przeznaczone do tego miejsca w pokrywce.

Gniazda







Łączniki




Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



Gniazdo podwójne z uziemieniem



Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko

